

بعد منعهم من ركن سياراتهم على جوانب الطرق

سائقو السيارات يطالبون بتشديد مرائب متعددة الطوابق في مدينة الموصل

الموصل/ نوزاد شاكر

لم تعد المركبات في مدينة الموصل، تعاني عطش الوقود، بعد أن اغرقت مصافي بيجي مخازن ومحطات الوقود في نينوى بأسرها وبكميات كبيرة، فانتهت بذلك ظاهرة الطوابير الطرولية حول المحطات، وتبخر باعة البنزين من الشوارع الرئيسية، وشطبت بورصة بطاقات حصص البنزين الاسبوعية من اسواق الموصل السوداء والبيضاء، ومع ذلك فلم تتمكن فرحة اصحاب السيارات بتفقيها (الخصوصية والعمومية) حيث شددت قيادة العمليات من تعليماتها لمخازن الشرطة، بمنع وقوف اي مركبة على جوانب الطرق، في معظم شوارع المدينة الرئيسية، ولأن أجهزة الامن قد استكتكت للتو غلق جميع الشوارع الفرعية باستثناء منافذ دخول وخروج، سواء في الاحياء السكنية او المناطق التجارية، كما أن مدينة الموصل وبالرغم من اتساعها الافقي الذي جعل منها ثاني أكبر مدينة في البلاد، ليست فيها مساحات نظامية كافية لوقوف السيارات، هذه الاور جعلت من الصعب أن يجد المرء مكاناً يركن فيه سيارته حتى لبعضة دقائق فقط.



مهندس في بلدية الموصل، قال بأن الحاجة لتزايد في مدينة الموصل الى مرائب أوباركات لوقوف السيارات، وأوضح بانها يجب ان تكون عصرية ومتعددة الطوابق، لعدم وجود مساحات كافية في معظم المناطق للساحات الارضية العادية، وأشار المهندس الى أن مناطق السرجخانة وبياب الطوب والرواسية في الساحل الايمن إضافة الى المجموعة الثقافية وشارع الزهور والفيصلية وشارع النبي يونس في الجانب الايسر، كلها مناطق تجارية وبصدها الآلاف يوميا، ومن المناسب جدا تنفيذ مشاريع كهذه في تلك المناطق كمحلة اولي، ضابط بربطة ملازم في شرطة نينوى، قال بأن منع وقوف السيارات على جوانب الطرق في الشوارع الرئيسية، قرار اتخذ اصلا من أجل مصلحة المواطنين، حيث شهدت الفترة الماضية انفجار العديد من

السيارات المخفخة وكان جميعها واغلبها مركونة على جوانب الطرق، وبالنتيجة فإن مدينتين استشهدوا وأصيبوا بجروح، مع اضرار في المحال التجارية والمركبات الخاصة، وحدد الضابط امكنة للتفجيرات في الشارع المقابل لجامعة الموصل، وشارع الزهور، والدواسة خارج وغيرها، في حين أكد ضابط في مرو نينوى، أن لدى شرطة المرور تعليمات بفرض غرامات مالية على المركبات المخالفة تصل الى ٢٠ الف دينار، وأقر بأنه وفي أثناء واجبه اليومي في شارع خالد بن الوليد، يرى الحيرة على وجود سائقو المركبات وهم يبحثون عن امكنة ليركنوا سياراتهم فيها، خصوصا

وأن ساعات الذروة في النهار تشهد امتلاء الساحات واكتظاظها بالسيارات، بينما أكد زميل له يقضي فترة واجبه في شارع الكورنيش الموازي لنهر دجلة، أن هذا الشارع فيه أربع او خمس ساحات واسعة جدا لوقوف السيارات، بعضها يمتد لمسافة ٢٠٠٠ التي متر على شاطئ النهر، ومع هذا فهناك من يتعمد الوقوف بسيارته على جانب الطريق، ويتجرل لشراء حاجة او قضاء امر، ويعبدا عن الامور التي تتعلق بالامن، فالمسألة حضارية او لا قبل كل شيء، فوقوف عدد من السيارات بهذه الطريقة يتسبب بالازحام، وكثيرا ما تتعرض السيارات التي تقف خارج الساحات ويغيب اصحابها الى اضرار بفعل

وبدا الغضب على محيا والد احدى الطالبات في كلية العلوم، وهو يخبرنا بأن شحن هاتفه الخليوي قد نفذ، ولا يعرف اين تنتظره ابنته الان، خصوصا وأنه ركن سيارته في مكان غير الذي تعارفا عليه يوميا بسبب منعه من قبل دورية للشرطة، أما في شارع الدواسة خارج، والذي شهد خلال عام ٢٠٠٨ عددا من التفجيرات بواسطة سيارات مخفخة، فإن رجال الشرطة يتعاملون مع السيارات التي تقف على جانبي الطريق بنسيء من الحدة، والتي قد تصل أحيانا الى خلع ارقام السيارات، او ربما الى أكثر من ذلك في حال غاب صاحب السيارة فترة اطول، وهذا ما فسره شرطي كان واقفا في مفرزة بالقرب من مطعم ابو فارس في الدواسة خارج، بالاحترار الامني لأن لا احد يعرف متى تستهدف دورية تمر بالمكان بواسطة سيارة ملغمة او أي شيء آخر، ثم ان الشارع يؤدي الى محافظة نينوى، وقيادة الشرطة ومجلس المحافظة، ولا بد من الحيطة والحذر، المواطن عباس غانم صاحب محل مواد انشائية، قال: أن الكثير من اصحاب المحال لاجلبون سياراتهم معهم لانهم لا يعرفون اين يوقفونها، كما أن هناك مشكلة تتعلق بنقل البضاعة التي تعاني صعوبة كبيرة في ايصالها الى محالنا، وتسائل: هناك الميبرات من الدناير التي نسمح مسؤولي المحافظة بتحدثون عنها كثير انية للمشاريع في الموصل، لكننا نر شيئا على ارض الواقع، وحتى ال ١٠٠ مليون دولار التي خصصت للجنة اسناد ام الريعين، لم تنفذ بها مشاريع تخفف من زخم الشارع وبدلا من بناء وتشديد ساحات لوقوف السيارات، قلعت الجزرات الوسطية، وأنشئت اخرى مغطاة بالاشناتكر، وبنيت نافورات في بعض تقاطعات الطرق، وهي أمور تراهها كمالية وغير مجدية في وضع كالذي نعيشه، المدينة اغلق ٨٠٪ من شوارعها الداخلية، ومنعت المركبات من حرية التوقف، الم تكتشف الدوائر المعنية، أن عليها أن تفعل شيئا لمعالجة ذلك.



في الشأن المحلي الابيض

هادي جلو مرعي

لا يشبه مات سانتوس كثيراً باراك اوباما، لكنه يشبهه على اية حال، في امور اخرى تحتفظ باهمية بالغة. الشاب اللاتيني بطل لقصة تحولت الى عمل تلفزيوني، يحكي مسيرة النضال من أجل المساواة في بلاد تنوع عرقيا -قبل كل شيء- وعلى اساس هذا التنوع بنيت اشكال من الحياة الامريكية. سانتوس، يمثل العنصر اللاتيني، واوباما يمثل الاصل الافريقي المكافح. كلاهما سعيًا بجسد، الاول على شاشة التلفزيون، والثاني على جميع الشاشات للوصول بعنصر من اصول مختلفة الى البيت الابيض. لم يعد مهما من هم الذين كانوا بصحبة البطل المكافح سانتوس ووصلوا به الى البيت الابيض، ولا الذين تصوروا اوباما في حملته الانتخابية الشهيرة.. لأن الاهم قد تحقق بالفعل، وصار حقًا للعنصر المهاجر ان يفخر باصوله، فامريكا يمكن ان يحكمها افريقي او لاتيني، وليس شرط ان يكون امريكياً (قح).

رام امانويل، واريك هولديس، وهيلاري كلنتون، وآخرون من اصول مختلفة، قدمهم اوباما ليكونوا اعضاء في ادارته الجديدة.

في المسلسل التلفزيوني الذي عرضته شبكة ان بي سي في عام ٢٠٠٦، ويعد عامين من الخطاب الشهير لباراك اوباما حين رشح عن مدينة شيكاغو ليملأ ولاية النيو في الكونغرس وتحديدًا في عام ٢٠٠٤. كان الصراع شديداً بين مات سانتوس المرشح للرئاسة الامريكية، ومنافس ارني فيرنيك (الشيبة كان واضحا بين سانتوس واوباما، وبين فيرنيك، وجون ماكين) والاربعة مرشحين للرئاسة، اثنان منهم اقتراضيان واثنان واقعيان، ولكن في النهاية كان الرئيس واحدا لا اكثر.

حتى رام امانويل كبير موظفي البيت الابيض، له شخصية افتراضية في المسلسل الذي يحمل عنوان (في الجناح الغربي) جوش لايمان يشبه كثيراً امانويل.. وجوش كان مساعداً لسانتوس. وندت الحديث عن المساواة في امريكا، والمسلسل كان يتحدث عن صراع من أجل الرئاسة ولكن ما الفرق؟ ما دام الصراع بين من هو امريكى بالاصل، ومن هو من اصول وعروق بعيدة لكنه صار امريكياً بالولاء والعمل والهجرة النهائية الى العالم الجديد. اخيراً فاز سانتوس بجهد اوباما، ودخل جوش لايمان الى الجناح الغربي في البيت الابيض بوجه رام امانويل. تهانينا.

تشغيل الوحدة الثانية في محطة كهرباء الحلة الغازية

الغازية ان العمل جبار لتشغيل الوحدة الثامنة خلال الايام القليلة المقبلة ومن ثم العمل على تشغيل الوحدة التاسعة والعاشر بعد توفير المواد الاحتياطية. وأشار الى ان المحطة تتميز عن جميع المحطات الغازية بوجود مصفى لتكرير النفط ينتج ٨٠ الف برميل يوميا من ثلاثة انواع من الوقود لسد حاجة المحطة وباقي المحطات القريبة من الوقود.

تشغيل الوحدة الثانية في محطة كهرباء الحلة الغازية

اضافة الى محطتين آخرين بنفس السعة في محافظة بابل. وعلى صعيد قريب انجزت الملاكات الفنية والهندسية في المديرية العامة لانتاج الطاقة الكهربائية في الفرات الأوسط تشغيل سبع وحدات لانتاج الطاقة الكهربائية بتبلغ سعة كل واحدة منها ٥٠ ميكاواط بعد تعثر شركة جي ار دي الامريكية بالتشغيل. وذكر المهندس علاء عمران حمزة مدير محطة كهرباء المسيب

المباشرة بنظام البطاقة الذكية للهواتف العمومية في المثنى

بين المشاريع الأخرى هو نصب شبكات هاتفية في عموم أفضية وتواحي المحافظة. وأكد كمال تم نصب عدة بدالات حديثة في تواحي (السوير/الهلال/النجمي) وبسعة ١٠٠٠ الف خط لكل بدالة "مبينا" أن نسب الإنجاز في المشروع بلغت ٧٥٪ وبكلفة أجمالية تبلغ (٨٠٠) مليون دينار. وتطرق مدير دائرة اتصالات المثنى حول اهم المعوقات التي تعترض طريق عمل الدائرة بالقول " أن من اهم الصعوبات التي تواجه الدائرة هو قلة الكادر الهندسي والفني والارادي في الدائرة وهذه معضلة تعيق عمل الدائرة ناهيك عن عدم وجود المواد الاحتياطية في الدائرة" موضحاً أن الدائرة لم

المباشرة بنظام البطاقة الذكية للهواتف العمومية في المثنى

تتسلم من أي جهة الكيبلات خلال هذه السنة " مبينا " اعتماد الدائرة على الحصص المسلمة من قبل مجلس المحافظة". وحول الزيادة الكبيرة في قوائم الهاتف الأرضي وشكاوى بعض المواطنين قال " أن هذه القوائم صدرت لستين متقاربين ٢٠٠٧/٢٠٠٦ وبكلفة أجمالية تبلغ (٨٠٠) مليون دينار. " موضحاً أن بعض العوائل كانت تستخدم الهاتف الأرضي الى الموبايل ولساعت من دون ان يشعروا بالاسعار "مؤكد" وجود أكثر من ثلاثة مليارات دينار عراقي في ذمة المواطنين وان الدائرة تجد صعوبة بالغة في تسديد وتسليم الديون المترتبة بنفسي المواطنين ناهيك عن عدم وجود المواد الاحتياطية في الدائرة" موضحاً أن الدائرة لم

مخاوف من توقف منظومة التبريد في محطة كهرباء الناصرية

ستمترا و في محطة الطاقة الحرارية متريين وخمسة وثمانين سنتمترا ، فيالتأكيد هم يتوجسون خشية من نزول المناسيب واحتمالية توقف عمل منظومة التبريد. مضيفا انه تم مخاطبة " المديرية العامة لتشغيل وصيانة مشاريع الري لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتعزيز الاطلاقات.

مخاوف من توقف منظومة التبريد في محطة كهرباء الناصرية

مؤكد انه حسب المعلومات المتوفرة لديهم فان نسبة المياه هذه هي الممكن اطلاقها الان في حوض نهر الفرات. مدير الموارد المائية قال ان المشكلة هي في قلة الواردات المائية الداخلة الى العراق على حوض الفرات ، وهذا الامر تزامن هذا مع انخفاض الأمطار وقلّة سقوطها خاصة على القطاع الغربي من العراق.

مخاوف من توقف منظومة التبريد في محطة كهرباء الناصرية

كشفت مدير الموارد المائية في ذي قار عن تخوف لدى العاملين في محطة الكهرباء الحرارية من انخفاض مناسيب الفرات والتسبب باطفاء منظومة التبريد فيها. المهندس اسماعيل قاسم اوضح بحسب اخبار الناصرية بان مناسيب نهر الفرات قد وصلت في الناصرية الى " متريين وثمانين

المباشرة بنظام البطاقة الذكية للهواتف العمومية في المثنى

المهندس موفق يوسف عزيز مدير مشروع توسيع محطة الحلة الغازية في مؤتمر صحفي ان الملاكات الهندسية في محطة الحلة الغازية تمكنت من تشغيل الوحدة الثانية بعد تاهيلها بجهود الملاكات المحلية عملت على تاهيل الوحدة وتصنيع المعدات اللازمة لها وبكلفة ٦ مليارات دينار. وبين ان الوزارة قررت تخصيص انتاج هذه المحطة التي تستعمل بطاقة ٢٠ ميكاواط

اجراء مسوحات اشعاعية لمستشفيات واسط

البيئة تنجز تقرير فحوصات مياه الشرب لشهر ايلول

بغداد/ المدي

انجزت دائرة التخطيط والمتابعة الفنية تقرير واقع مياه الشرب لشهر ايلول (٢٠٠٨) وفق خطة وزارة البيئة بتدقيق نوعية مياه الشرب عن طريق اعمال اللجنة المشتركة مع كل من (مديرية الماء ودوائر الصحة في المحافظات)، وقال حكمت جبرائيل كوركيس مدير دائرة التخطيط والمتابعة الفنية انه تم سحب نماذج من المياه عشوائية ضمن مركز اطراف كل محافظة وارسالها الى مختبرات البيئة لغرض فحصها ومعرفة نتائجها ومن ثم ارسالها الى دائرة ليمر براسها وتحليلها بعد اخذ المعلومات والبيانات الخاصة بها ضمن الجداول الخاصة التي عملت عليها مديرية البيئة لغرض المقارنة فيما بينها من نتائج الاشهر السابقة، وأشار المدير الى انه من خلال المخططات البيانية تبين انه يوجد خمس محافظات وهي (كربلاء، واسط، النجف، ذي قار، بغداد) بلغت نسب النتائج لها تتراوح ما بين (٢١) الى (١٥) اما المحافظات العشر الاخرى فقد بلغت نسب النتائج دون الحد المحدد للنافذة بموجب المواصفات القياسية رقم ٣١٧ لسنة ٢٠٠١ الحديثة، وأوضح كوركيس ان اعلى نسبة تم تسجيلها في محافظة النجف في حين بلغت واسط نسبة تم تسجيلها هي في محافظة نينوى حيث بلغت (٠،٢٥)٪، مشيرا الى ان العديد الكلي للنماذج المسحوبة لغراض الفحص الجرموي بلغ (٤٤٧٥) نموذجا حيث بلغ عدد النماذج الفاشلة (٤٤٥) اي بنسبة فشل كلي قدرها (١٠،١٧)٪، وأضاف ان اعداد النماذج الكلية المسحوبة من مياه الاسالة لغرض فحص الكلورين بلغ (١٢٩٦٨) وبلغ عدد النماذج الفاشلة الكلية (٩٤٦) اي بنسبة فشل كلي (٧،٢٩)٪، ومن جهة اخرى انجزت مديرية بيئة واسط عددا من النشاطات المتميزة خلال شهر تشرين الثاني حيث قامت المديرية باجراء زيارات ميدانية لعدد من الأنشطة ومدارس المحافظة واقامة عدد من الندوات خلال تلك الزيارات، وقال المهندس صباح عباس فليح مدير بيئة واسط ان المديرية قامت

اجراء مسوحات اشعاعية لمستشفيات واسط

البيئة تنجز تقرير فحوصات مياه الشرب لشهر ايلول

خلال الشهر باجراء زيارات ميدانية لمدارس العزة الابتدائية للبنات، الاثار الابتدائية للبنين، مفتاح الجنان الابتدائية للبنات، ثانوية التاميم للبنات، اعدادية الكوت للبنين، اعدادية الكوت للبنات، ابو نر للبنين، فتح (الثقوف) حيث تم تسجيل عدد من الملاحظات التي تحتاجها تلك المدارس منها ان شبايك بعض المدارس واوبائها بحاجة الى التعديل والجمامع الصحية تعاني عدم صلاحها للاستخدام الطلبة وان ساحات بعض المدارس تملؤها اكوام الاترية ونفايات سكان المنطقة وان نقاط الكهرباء في المدارس (مشعلة) ما اضطر مدراء المدارس الى قطع التيار الكهربائي عنها، وأشار فليح الى ان بعض المدارس التي تم زيارتها تحتاج الى ترميم كامل كونها من المدارس القديمة إضافة الى حاجتها الى تصليح وتأسيس انابيب الجامع الصحية فيها والابتدائية للبنين، العزة الابتدائية للبنات)، وأوضح المدير ان الدائرة قامت خلال زيارتها لتلك المدارس باجراء عدد من الندوات الخاصة بطلاب المدارس وملاكاتها التعليمية حيث تم اقامة ندوات حول مرض الكوليرا وطرق انتقاله واسبابه والتعرف على طرق الوقاية منه إضافة الى قيام ملاكات المديرية بتوزيع البوسترات والفولدرات الخاصة بالبيئة، وأضاف فليح ان المديرية قامت خلال الشهر بتابعة مجمعات المياه الحديثة حيث قامت بحملة زيارات الى المجمعات المائية المنشأة حديثا في مركز الدكرة. والاصية ونواحي المحافظة ضمن خطة وضعتها المديرية.

موضحا الى ان المديرية قامت خلال الشهر ايضا بزيارة عدد من مجمعات مياه الشرب حرت تم سحب نماذج منها لغرض اجراء الفحوصات المخبرية عليها، مشيرا الى انه تم ارسال نماذج مياه النهر لمحطات الرصد (٢٥، ٢٦، ٢٧، ٢٨) لاقضية (الكوت، النعمانية، الصويرة، وقيل وما بعد السدة) الى دائرة بيئة بغداد لغرض اجراء الفحوصات اللازمة عليها، واكد فليح ان المديرية

اجراء مسوحات اشعاعية لمستشفيات واسط

البيئة تنجز تقرير فحوصات مياه الشرب لشهر ايلول

قامت ايضا خلال الشهر باجراء زيارات ميدانية لعدد من الأنشطة الخدمية شملت عددا من المطاعم والأفران والمستشفيات حيث تم خلال الزيارة اجراء المسح الاشعاعي للمستشفيات التي تمت زيارتها وهي مستشفيات (الكرامة، الدكتور الشهيد فيروز خضير، ومركز اشعة الانسان) كما تم قياس

اجراء مسوحات اشعاعية لمستشفيات واسط

البيئة تنجز تقرير فحوصات مياه الشرب لشهر ايلول

البيدة بهذا الصدد لاجراء اللازم، وأضاف المدير الى ان ملاكات المديرية قامت ايضا باجراء زيارات ميدانية لعدد من الأنشطة الصناعية التي شملت عددا من معامل التلج ومعامل الطابوق في المحافظة لغرض قياس كمية الغبار الطبيعي المتساقط، وأوضح المهندس الى ان المديرية قامت ايضا باجراء

