النافدة، بسبب كثرة حالات الاجهاض، كما تقول

المنطقى ان يدخل المريض الى المستشفى ليجد

فيها الدواء والغذاء وكل مستلزمات تشخيص

مرضه ومعالجته وانقاذه من آلامه، دون تحميله

الكثير من العناء، فوق معاناته، فيكون الفحص

في مكان وشيراء الدواء من مكان أخير وجلب

التحتياج الى الدم من مكان ثالث، هذه رحلة،

فيريحنا ويريح من عانى من مشكلاتها!

دكتورة من داخل المستشفى.



## كتابة على الحيطان

## عامر القيسي

اثناء اعداد هذا التحقيق عن ارتفاع نسب الإجهاض عن عام ۲۰۰۸ بنسب ۲۰٪، شاءت المصادفات ان التقى في جلسة عائلية مع ثلاث عوائل مشغولات باجهاض بناتهن (من كل عائلة امرأة) وفي مستشفي واحد،هو مستشفي العلوية للولادة . وهذا مادفعني الى التطفيل والتدقيق في اجابات أسئلتي عن هذا الموضوع. ورغم أن الأحاديث لم تكن تدور حول اسباب هذه الظاهرة، فالناس معنية بمعالجة مرضاهم قبل الاهتمام بالاسباب، الا أن الاجماع كان على معاناة هذه العوائل وغيرها مما يحدث في مستشفى العلوية للولادة. ورغم محاولاتي

التحاليل او نفدت، مما يحمل المريضة مشاق الملتوية لايجاد اي شكل من اشكال التناقض بين شكاوى هذه العوائل، الذين تفرقت اوقات معاناتهم مع المستشفى، الااننى صراحة فشلت

فى ذلك فشلا ذريعا، لان ادلتهم كانت اقوى من محاولات شلق صفوفهم، لاكتشف مشلا نقاط المبالغة او الاضافات التي نشتهر بها عادة، ونسميها (البهارات). لكن موضوعا بهذه الخطورة والواقعية لم يكن يحتاج الى المبالغات و البهارات من اي صنف كانت!

المعضلة الاولى التي تواجه مرافق او مرافقة المريضة، هي اجراء الفحوص المختبرية، فرغم وجود مختبر حديث باجهزته، الاان الجواب الذي عادة ما يحصلون عليه، لاتوجد مواد

دينار، والسؤال المثير هو.

لماذا من الحارثية ومن مكان واحد فقط، وكأن كل صيدليات بغداد، على كثرتها، عاجزة عن جلب مثل

الذهاب الى مختبر خارجي وسط جونا اللاهب ورفض حمايات المستشفى وقوف اي سيارة امام باب المستشفى لنقل مريضة او انزالها! فضلا عن التكاليف المالية للتحاليل الخارجيـة التي تشكل عبئا على العوائل الفقيرة وما اكثرها!

أدويه بعيدة ومسواد مفقودة

يجلب نوعا محدداً من الدواء من مكان محدد في منطقة الحارثية، وبمبلغ لايقل عن ال٦٠ الف

المعضلة الثانية، هي تكليف مرافق المريضة بان

هذا الدواء السحري! فضلا عن المعاناة الرهيبة

في الذهاب الى الحارثية انطلاقا من المستشفى، وهي مسافة بعيدة جدا وسط الازدحام المرورية والسؤال الذي يتبعه:

ماذا لو كانت المريضة في حالة خطرة و لا يسعف

الوقت بين المستشفى وصيدلية (.....) في

الحارثية على انقاذ حياتها ؟ لن ندخل في التفصيلات الاخرى التي نرى انها متوفرة وبنجاح ساحق في اكثر مشافينًا بل وفي اكثر مؤسساتنا الحكومية، ولن نتوقف كثيرا عند شراء الدم من خارج المستشفى وفي بعض

الاحيان ابسط الامور الطبية التي من المُفترض

ان تكون متوفرة في المستشفى وصيدليته.

الناس تعجز الدولة ومؤسساتها عن توفيره ؟ هل يعقل ان تستطيع مختبرات التحاليل الخاصة ان تؤمن المواد الخاصة بعملها دون ان تستطيع ذلك مستشفيات الدولة بامكاناتها الكبيرة؟! لن نتجنى على احد ولن نحمل احدا خارج اطار

مسؤوليته، لكننا سمعنا من الناسي، من الذين

دخلوا المستشفى وعانوا من هذه الصالات

باشكال مختلفة، المادية منها والنفسية، وتحديدا

حول قضية الدواء الخاص ومواد التحاليل

سنتوقف عند هذه النقطة ونطالب باجابة

شافية ووافية ومقنعة، سواء من المستشفى

او المسؤولين في وزارة الصحة، فهل يعقل ان

يستطيع فرد بمفرده ان يوفر دواءا لانقاذ حياة

فوق ارهاقها، فانها تأخذ زمنا طويلا قد يؤدي في نهاية الامر الى زيادة المخاطر على حياة المريضة اسئلة بلا اتهامات عسى ان نجد من يجيبنا عليها

## ١٥٠ حالة اجهاض شهريا في مستشفى واحد فقط ١

## الزواج الخاطىء و (داء القطة) والماء الملوث وراء انتشاره

حاليا لعدم توفر أجهزة كشفها في

ان المرحلة العمرية للمرأة لها

المؤسسات الحكومية.

ماهى تأثيرات العمر؟

كتابة وتصوير ايناس طارق

الساعة الخامسة صياحا نقلت ياسمين محمد الى مستشفى ابن البلدي، الواقع في منطقة الطالبية بعد شعورهاً بألام شديدة في منطقة البطن،، كانت سبيا لفقدان جنينها وهو في الأشهر الأولى من عمره، والاسباب لم تكن معروفة من قبلها او من الطبيبة، التي اشرفت على عملية الإجهاض غير المتعمد. وما نقصده بهذا الكلام أن الإحهاض حدث فحاة وبدون اية علامات أو اشارات مسبقة كان بإمكانها أن تساعد ياسمين في اخذ الحيطة والحذر.

في صباح البوم ذاته استقبلت صَّالـة العمليـات في المستشفى عشرين حالة اجهاض غير معلومة الاسباب و ياسمين نفسها لم تكن تعلم ما حدث لها تماماً لان الألم داهمها فجأة في ساعات الصباح الباكر، وتسبب بإصاباتها بحالة نزف شديد نقلت على أثره الى المستشفى. ولكن مع الاسف الوقت كان متأخراً لانقاذ الجنين وهو في اشهره الاولى. لم تحدد أسبابّ الإسقاط، خصوصا بعد اجراء التحاليل اللازمة التي أجرتها حوراء عقب عملية الإجهاض يسأعات للوقوف على السبب الرئيسي لحدوث ذلك،علما ان و لادتها آلاولى كانت طبيعية قبل عام من هـذا الإجهاض، ولم تحدث ايلة اضطربات خلال فترة الحمل السابق.بالنسبة الى حالتها فقد كانت أفضل بكثير مقارنة ببقية المريضيات التسعية عشير اللواتي كن في المستشفى لغرض الإجهاض حست توصيف الدكتورة وفاء صالح طبيبة اختصاص نسائية وتوليد في مستشفى ابن البلدي المختصس للإمراضس النسائية

المستشفى تستقبل يوميا ما لايقل تأثير كبير في حدوث الاسقاط، فالمرأة التي في العقد الثالث عن عشر حالات إجهاض بين منسى،كامل، وناقص، واسقاط مهدد، وتختلف كل حالة عن الأخرى، وحسب الدكتورة وفاء، فان من جملة الأسباب التي تؤدي الم التأثير الماشر على زيادة نسب الإجهاض، هو سوء التغذية الصحية والصحيحة،فضالا عن، تردي الوضع الاقتصادي الذي له تأثير مباشس في نوعية الغذاء الذي يعتبر أساسياً للمرأة الحامل.وهناك أسباب أخرى هو إصابة المرأة الحامل بتكيس المبيض والذي لايكتشف الابعد حدوث الحمل وفقدان الجنين في اشهره الاولى،وهذه الحالة تسب مستقيلا الأصابة بالعقم الدائم اذا لم تعاليج منذ البداية. وبعض حالات الإجهاض بسبب إصابة المرأة بمرضى داء القطة، والذي ينتبج عن تناول اللصوم غير المطبوخة جيدا، كذلك عدم تعقيم وغسل الخضروات بمادة الكلور المعقمة، والتي تسبب في اصابة الجسم بنوع من الفيروسات التي تؤدي الى موت الجنين،فضلا عن التوتيرات الأمنية التي يعاني

من أثارها المجتمع العراقع

بمختلف فئاته . ومن الامور المهمة

ايضا في حدوث الإجهاض هو

الكروسومات (العوامل الوراثية)

مثل زيادة نسبة الهرمونات في

الدم والتي تؤدي بدورها الى

زيادة نسبة الحليب عند المرأة

والذي يسبب هذا إفرازا يؤدي الى

موت الجنين خلال الأشهر التسعة

للحمل. وغالبا ما يكون الإجهاض

في الاشهر الثلاثة الأولى. وهذه

الجينات الوراثية لايمكن كشفها

العدادات الاستشارية في

حالات يوميا

النساء الصغيرات في العمر (١٢-١٣) سنة معرضات الى الإجهاض، واحيانا خطر فقدان حياتهن لأنهن صغيرات،وهـذا الامر تصرح به الدكتورة وفاء وتؤكد بكل صراحة: هذا ما يحدث في المجتمع العراقي الحالى، والأسباب يمكن تلخيصهاً بعدة كلمات (عمر الفتاة لايؤهلها لان تكون اما،وثانيا الوضع الاقتصادي السيئ والتغذية غير الصحيحة، فضلا عن، نقطة مهمة جدا،وهي قلة الوعي الصحي إن كان بالنسبة،للزوج وعائلتة أو الفتاة نفسها وعائلتها الذين لايجلبون المرأة الى بعد تعرضها للنزف الشديد لغرض علاحها وعندها يكون الوقت قد اصبح

> نورفتاة تبلغ من العمر١٦ عاما نقلت الى المستشفى في حالة خطرة جدا أدخلت على أثرها االى صالة العمليات الكبرى لإجراء عملية قيصرية لإصابتها بنزف دموي شديد أدى الى انفجار منطقة الرحم وفقدان الجنين، بعد ان عجزت القابلة في منطقتها من اجراء الولادة بشكلها الطبيعي،وهـذه الحالـة لاتعـد الوحيدة أو المثالية التي يستقبلها مستشفى ابن البلدي او بقية المستشفيات النسائية في بغداد.

وحسب الدكتورة وفاء الصافي: فإن المجتمع العراقي وقي

من عمرها، لابد من ان تضع في حسابها انها معرضة للإجهاض، لان عمرها متقدم مقارنة بسن الانجاب الطبيعي، فضلا عن ان بعض المناطق السكنية المكتظة عمليات ولادة. ومع الأسف عندما بالسكان،بحاجة الى الإرشاد

متأخرا حدا لانقاذ الجنين!) قابلات غير مؤهلات إنقاذ الام هي المهمّة الاولى!

او حتى عائلتها الى القابلة التي لاتعلم شيئا عن حالتها او ما تعرضت له من تاثيرات اثناء فترة الحمل، وأحيانا تكون

IEKSELL GAMMA KNIFE كانت تبكي بمرارة، فابنتها البالغة كلا حسب الحالة التي تعرض تلك القابلة، غير مؤهلة لإجراء من العمر سبعة عشر عاما تحتضر

تتعرض حياة الفتّاة الى الخطر والتوعية الصحية والاكيف يرفض الزوج وعائلتها الإفصاح يمكن ان نفسر ان تتعرض حياة عن عنوان او اسم القابلة، فضلا فتيات الى خطر الموت نتيجة عن، أن الفتاة الصغيرة المتزوجة تعرضهن الى النزف الذي يسبب قد تكون مصابة بتكيس المبايض انفجار منطقة الرحم وجلبهن الذي يـؤدي الى صعوبـة الولادة الى المشتشفى في وقت يصبح فيه الطبيعة، أو زيادة الهرمونات التي تسب في حدوث والادة منكرة، فتيات كن ضحية زواج خاطئ والكثير من الأسباب الأخرى مثل وجهل صحى كبير، فالفتاة التي تزوحت بعمر ١٣ عاما ماذا تعلم تناول الادوية بدون وصفة طبية والتي كانت سببا كافيا لفقدان هي عن الحمل واموره، او عندما الرحم للتحسسات ومن ثم عدم ينتابها المخاض، يأخذها زوجها حدوث المخاض وموت الجنين في

واربعين عاما لم يرزق بطفل، ولم يعلم السبب الذي كان يـؤدي الى . فقدان الجنسين في الأشهر الأولى من حمل زوجته، ققد تكررت حالة الإجهاض عند زوجته لثلاث مرات اضطر على أثرها إلى بيع أثاث منزله، من اجل السفر الى أحدى البلدان المجاورة، لاجراء عملية التلقيح الاصطناعي،لكن فوجئ بعد إحراء التحاليل، أن سبب تعرض زوجته الى الإجهاض المتكرر هو إصابتها بداء القطة، وبعد مرور عدة اشهر من العلاج حدث الحمل ولكن الأطباء هناك أكدوا له انهما لن يرزقا بأطفال مستقيلا لاصابة زوجته بالعقم بسبب تأخر العلاج، فضلا عن ان تكرر حالة الإجهاض

الأشهر الأخيرة من الحمل وهنا

لابد من أجراء عملية قيصرية، والا

تعرضت الفتاة الى الموت المفاجئ.

حألات الإصابة بالعقم

سىب عقما دائميا. . . وحسب الدكتور محمد فتحي الياسري مدير مستشفى ابنّ البلدي: فإن مسالة انتشار الإصابة بالعقم بين الرجال والنسآء تُختلف

لها،فلا يمكن ان نقول إن من أسباب العقم هو تعرض البيئة في العراق الى القنابل المنضبة او إشعاعات الأسلحة، لان الامر يحتاج الى دليل ونتائج وبصوث ملموسة. لكن عندما نقول ان مدينة التويثة التي تعرضت الى خطر الاشعاع الكيميائى بسبب استخدام السكان البراميل الحافظة للمواد المشعة، أو مدينة البصرة تعرضت الى الضرب بالقنابل الانفلاقية، فهذا امر لايمكن الاعتراض عليه لتناقله ضمن وسائل الاعلام والتصريحات العسكرية أكدت ذلك، فضلا عن ان الإصابة بالعقم تتركيز على الحالية النفسية، وهذا شى لايمكن تجاهله، فالشياب العراقى تعرض الى ضغوط على حياته ووضعه الاجتماعي والاقتصادى،كذلك الإصابة المبكرة بداء السكري وارتفاع ضغط الدم . نتيجـة الشد العصبـي، و تأثيرات الظروف الاجتماعية ألصعبة التي مرت على الجميع في العراق. واثرت في التكوين النفسي والفسيولوجي للفرد.

إحصائية تشير الى تزايد حالات الإجهاف ، من قسم الإحصاء في مستشفى ابن البلدي. سنة ۲۰۰۸ / حدوث ۸۵ حالة اسقاط

شهريا سنة ٢٠٠٩/حـدوث ١٥٠ حالة اسقاط شهريا

زيارة مفاجئة

زيارتنا كانت مفاحئة الى مستشفى ابن البلدي، والوقت كان قد تجاوز الحاديـة عشرة صياحا.مظاهر النظافة كانت واضحة للعيان وملموسة. تعاون المراجعين مع المنتسبين من اجل المحافظة على الهدوء والنظام، خدمة للصالح العام كان واضحا حدا ايضا. توفر المستشفى على اجهزة حدیثة فی مختبراته تساعد على اكتشاف الامراض المختلفة منها (الثلاسيميا، اللوكيميا، الغدة الدرقية، ارتفاع نسبة الهرمونات) مما سهل كثيرا اختصار الوقت والمال في أن واحد لان الجهاز المستخدم في داخل المختبر يظهر نتائج التحاليل بعد ساعتين فقط وبمبلغ ٥٠٠ دينار فقط، وهو سعر تذكرة المراجعة،انما في المختبرات الخارجية فان سعر التحليل الواحد يصل الى أكثر من ۲۵۰۰۰ الف دينار.

مستشفى العلوية والعيادات الاستشارية عندالدخول الى مبنى مستشفى العلويـة للولادة، وقبل التوجه الى مكتب مديرة المستشفى للاستفسار منها عن أسباب زيادة حالة الإجهاض خالال الأشهر الماضية المنصرمة، كان لابد من المرور من امام العيادات الاستشارية النسائية في المستشفى.لفتت انتباهنا امرأة كبيرة في السن، ترتدى عباءة سوداء كانت جالسة على احد المقاعد في الصالة المخصصة للمرضى ألمراجعين للمستشفى وقد اسندت رأسها على

الأن في غرفة العمليات، لأن الجنين توفى في بطنها بدون ان تعلم ذلك الأبعد وقت متأخر، وكلما كانت تخبرهم بزيادة الألم في بطنها كانوا يقولون لها، ان هذه الألام هى تحضيرات للولادة،لكن صعود المشيمة على صدرها سبب خطرا على حياتها. وعن هذه الحالة تقول الدكتورة سنية عبد اللطيف (طبيبة اختصاص نسائسة، ومدير القسم الفني، ومعاون المدير في مستشفي العلوية:» هناك بعض النساء الحوامل تكون مراجعتهن إلى الطبيبة، في المستشفى او المركز الصحيى متأخرة، وفي هذه الحالة يكون تدخل الطبيبة جراحيا اكثر مما هـو معالجة سرريـة، ومقارنة التى تنقل متأخرة الى المستشفى أفضل، لأننا بمكن ان نتدخل جراحيا لإنقاد إلام فقط،وهدا النوع من الإجهاض يطلق عليه (إجهاض بسبب إلام) والتي تلعب دورا كبيرا في حدوثه، والأسباب عدم مراجعة الطبيسة لتحديد موعد الولادة وخصوصا اذا كانت (بكراً) وصغيرة العمر،فنلاحظ ان الفتاة تعتمد على نصائح قريباتها، و احيانا تتناول أدوية توصف لها عشوائيا وعندما تذهب الى الطبيب يكون اسم الدواء مغايرا لما هـو مطلوب، فيكون الإجهاض يسب قلة دراية ومعرفة الام . بكنفية المحافظة على الجنين.

الدكتورة سنية عبد اللطيف ترى إن حالات الإجهاض تكون عادة بسبب الإصابة بمرض الحصبة الالمانية، وهدا ما لاحظناه عند الفتيات المتزوجات تحديدا. وتنحصر أعمارهن بين (١٨\_١٩) عاما وهـذه الاعمار لم تحصل على منذ عام ۱۹۹۰ وبعد مرور كل تلك السنوات نحصد الأن العواقب الوخيمة لسوء اعمال النظام السابق،علما ان الاصالة بمرضى الحصية تودي الى الإجهاض المبكر. كذلك الأصابة فَى الاونـة الاخـيرة بـينّ النسـاء الحوامل، فضلا عن ارتفاع نسية الهرمونات الذكرية على الأنثوية والتي تعتبر سببا رئيسا لحدوث الإجهاض المبكر. لان ارتفاع،نسبة الهرمونات يسبب



العيادات الاستشارية واكدت الدكتور سنية ان العيادات الاستشارية في مستشفى العلوية تستقبل منذ بداية عام ٢٠٠٩ اعداد متزايدة من النساء نتيجة تعرضهن الى الاجهاض المبكر وأشارت سنية عبد اللطيف، ان نسبة الإجهاض مقارنة بعام ۲۰۰۸ ارتفعت كثيرا وهـذا ما نستقبله في العيادة الاستشارية لمستشفى العلوية للولادة، إضافة الى ان الماء الملوث يعتبر سببا لحدوث الإجهاض فهو يحمل الفيروسات والبكتيريا التي تساعد على إجهاض الجنين لما تسببه من امراضي في منطقة اللُّقاحات.. أسباب قديمة اللقاح بسبب الحصار الاقتصادي بمرض داء القطة الذي انتشر

في زيادة الوزن،وظهور الشعر فى منطقة الوجة ولكن مجتمعنا يرفض عرض الفتاة على طبيبة نسائية قبل الزواج اذا تعرضت الى انقطاع الطمث،وعندما تتزوج تحدث الطاّمة الكبرى،وتوثر سلباً على حياتها لان ارتفاع الهرمونات لها تاثيراته السليبة ليس فقط على الجنس وانما على العوامل النفسية والفسيويولوجية لكل اعضاء الجسم الانثوي. اليورانيوم المنضب ان التلوث البيئي الذي تعرض

له العراق بسبب الحروب السابقة والاخيرة، والقنابيل التي استخدمت في هذه الحروب كانت تحتوي على مادة اليورانيوم الاشعاعي، والذي اصاب الجينات الوراثية وتسبب في تشوهات خلُّقْته مختلفة الاشكال بين الاجنة، تظهر نتائجه الان ومستقبلا وهذا كلام ليس ارتجاليا أنما اثبت علميا وطيبا،حسب تأكيدات معاونة مدير مستشفى العلوية الدكتورة

ولميقتصر الامر الى هذا الحد، انما نتيجة التلوث البيئي الذي تعرض له العراق بسبب الحروب السابقة والاخيرة والتي تعرض خلالها الي القنابل الحاوية على اليورانيوم المنضب الذي سبب كثيرا في تشوه الجينات الوراثية عند النساء الامر الذي لايمكن تجاهله ومعالجته بسرعة لان المواطن العراقى، من كلا الجنسين، معرض للاصابة بالامراض السرطانية والامراض المعدية، وحاليا لايمكن الكشف عن الاصابة بهذه الامراض لعدم وجود الامكانات الطبية والمادية للكشيف المدكر عن الاصابة بالامراضي السرطانية عند المريض، فضلا عن، ان نسبة الاصابة بسرطان الثدي والعقم قد ازدادت سن النساء و الرجال ايضا بالنسبة للاصابة بالعقم.


اضافة الى ان الاسباب التي ان تكون سبباً رئيسيا في الاصابة بالإجهاض المبكر هو الاصابة بداء السكري عند النساء، والمرأة . لاتعلم بذلك الابعد التعرض الي الاجهاض واجراء التحاليل اللازمة، اضافة الى ان التغذية الحيدة، من تناول الغذاء المتكامل (الفيتامينات والحليب) يساعد على تقوية مقاومة المرأة ضد الامراض التي يمكن ان تصاب بها خلال فترة التحمل وخصوصا في الاشهر الاول، اذن التغذية تلعت دورا كبيرا في المحافظة على صحة الام والجنين ولكن مع الاسف المرأة العراقية لاتهتم بتلك الامور التي تعتبر مهمة ورئيسية. فصيلة الدم.. احدى المشكلات

تعلق الدكتورة سنية على هذه

المشكلة قائلة: عندما يأتي الشياب

لاجراء فحوصات الدم والتى تظهر

عدم تطابق دمهما،من الخطأ اكمال اجراءات الزواج،لكن العوائل اضافة الى الشباب لايعتبرون ذلك خطرا في المستقبل على صحة الجنين والام في بعض الاحيان، وبمجرد حدوث الحمل يحدث الإجهاض، او تكون النتائج المستقبلية اكمال فترة الحمل وولادة طفل معوق او مشوه، وهي حالات كثيرة نشهدها باستمرار في مستشفيات العراق! المشكلة الآن ليس فقط الاجهاض، انما الاصابة بالعقم، ومع الاسف، هذا المرض انتشر بارقام كبيرة بين فئات عمرية مختلفة، لم تجدحلا لمشكلتها غير اللجؤ الى التلقيح الاصطناعي في بعض الدول المجاورة، وكانوا ضحايا، لانهم انفقوا اموالهم دون الحصول على نتائج ايجابية، وهذه الامور يمكن ان يتجاوزوها لو انهم عرضوا انفسهم على اطباء اكفاء،يمارسون عملهم في المؤسسات الحكومية، وحاليا جميع الاجهزة الطبية، (الاشعة،الفحص الصوري) المواد الخاصة بالتحاليل متوفرة في المختبرات ومجانا.فهي دعوة لتكل الازواج لمراجعة المستشفسات الحكومسة للاستفادة من الخبرة العلمية، وهذا الاجراء افضل من السفر وضياع الوقت والمال، او مراجعة اطباء غير كفوئين يستغلون اسماء غيرهم لجذب المراجعين!.



هرزة حديثة لفحص الهرمونات